Fiche technique

cloisons mobiles et séparateurs de bureaux

















Type de cloisons et séparateurs

La gamme de cloisons et séparateurs acoustiques Kletone permet de corriger la réverbération sonore tout en délimitant les espaces de travail et offrant ainsi une plus grande convivialité. Elles sont fabriquées à partir de baffles acoustiques décoratifs Kletone issus de la combinaison efficace entre une mousse et un tissu de haute performance d'absorption acoustique. Le tissu recouvrant l'avant, l'arrière et les côtés du produit, le tout maintenu par deux cadres dissimulés, en métal et en matière thermoplastique ignifugée.

Fabrication

Toutes les cloisons et tous les séparateurs KLETONE sont assemblés à la main pour une grande qualité de finition. Fabrication Française.

Délais: 4 semaines hors option.

Absorption acoustique

Les mesures de l'absorption équivalente sont réalisées selon les normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654 avec obtention d'un coefficient d'absorption égal à 0,9 à 1000Hz.

Environnement

Les cloisons et séparateurs sont éco-conçus et sont issus de matières recyclées et recyclables. Tissu Oeko-Tex.

Couleur

Gamme de 111 coloris. <u>Voir les nuanciers</u> Impression tissu personnalisable.

Entretien Aspirateur selon les conditions normales d'utilisation. Tissus lavable en machine à 40°C. Séchage du tissu à plat.



Wellko - Seine Ecopolis - 45 Avenue Robert Hooke 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray SASU au capital de 50 000,00 euros - SIRET 822 749 040 00017 Code NAF 4665Z - TVA Intracommunautaire 70822749040

Dimensions et poids des séparateurs

8.00 kg
10.50 kg
12.20 kg
13.30 kg

Dimensions et poids des cloisons mobiles

595 x 1195 x 100 mm	11.00 kg
595 x 1795 x 100 mm	14.00 kg
795 x 1195 x 100 mm	15.00 kg
795 x 1795 x 100 mm	16.40 kg
1195 x 1195 x 100 mm	16.60 kg
1195 x 1795 x 100 mm	20.00 kg

Comportement au feu

Les cloisons et séparateurs acoustiques décoratifs Kletone répondent au classement Français de réaction au feu pour les Etablissements Recevant du Public. (normes NF P 92-507 des matériaux de décoration en relief et NF P92-505 pour l'absence totale de goutte). Matériaux classés M1.

Emissions des COV et Aldéhydes

Les émissions des panneaux Kletone sont classées A+.

Garantie 10 ans

Produits sur-mesure
Nous consulter.



Wellko éco-conçoit, fabrique et distribue des solutions acoustiques hautes performances destinées à l'amélioration du confort acoustique dans les espaces professionnels et publics.

Sous la marque **Kletone**, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d'objets acoustiques dont l'objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par l'absorption significative des bruits et des résonnances.

Wellko conjugue technique, technologie et design avec éco responsabilité.