

Enjoy your work!



ESPACES ACOUSTIQUES CONNECTÉS



GAMME INDIVIDUELLES

STAND UP



Gamme individuelle
Usage de type appel téléphonique
Livrée montée ou démontée



CERTIFICATION

Norme C.O.V / Formaldéhyde – Niveau 1
Norme E1 – Construction écologique



FRENCH TOUCH

Entreprise française
Assemblage et design français



RSE

Économie circulaire
1 box fabriquée = 1 arbre planté
98% de matériaux recyclables



LIVRAISON

Sous 8 semaines
Prestations logistiques assurées par
nos propres équipes



GARANTIE

Garantie 3 ans



ACOUSTIQUE

Excellente absorption acoustique certifiée
par un expert indépendant – **Jusqu'à 45dB**



VENTILATION

Ultra silencieuse – Air renouvelé en moins
d'une minute – **120 m³/h**



ERGONOMIE

Appui-dos ergonomique et confortable +
repose-pieds (**options**)



COMPACT

Emprise au sol – **0,9 m²**



PERSONNALISABLE

Des centaines de combinaisons possibles



STAND UP

DIMENSIONS



Dimensions tablette : **620 L x 274 H mm**
Dimensions appuis-dos : **800 L x 290 H mm**
Sortie électrique : côté - prise 220 V
Poids : **220 kg**

Épaisseur verre porte : **8 mm** sécurit
Épaisseur verre dos : **6 mm** feuilleté
Hauteur de l'appui-dos : **1035 mm**
Hauteur tablette : **1050 mm**

CARACTÉRISTIQUES

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Détecteurs par ondes
Couplé avec le renouvellement d'air

SIGNAL EXTÉRIEUR D'OCCUPATION

Un témoin lumineux rouge ou blanc

ÉCLAIRAGE

LED au plafond



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CONNECTIQUES

1 prise 220 V
2 ports USB A
1 prise RJ45
(option)



MOBILITÉ

Châssis en métal
4 roulettes
directionnelles
360°



OPTIONS

Appui-dos
Repose-pieds

STAND UP

PERSONNALISATIONS



E
X
T
É
R
I
E
U
R

3 coloris disponibles



(Autres coloris supplémentaires sur demande) *

Panneaux
Végétaux *



Fond plein



Stratifié extérieur



Ouverture droite ou
gauche



Vitrophanie *



130 coloris disponibles

Laine - Polyester - PVC
Des fournisseurs scrupuleusement
sélectionnés pour leur RSE



Fond semi-vitré *



Tissu appui-dos



Feutre plafond
acoustique



Moquette sol



Panneaux
acoustiques



* option

R
É
F
É
R
E
N
C
E
S



I
N
T
É
R
I
E
U
R

NEW KHARA SEATBOX



Gamme individuelle
Usage de type call ou visio
Livrée montée ou démontée



CERTIFICATION

Norme C.O.V / Formaldéhyde – Niveau 1
Norme E1 – Construction écologique



FRENCH TOUCH

Entreprise française
Assemblage et design français



RSE

Économie circulaire
1 box fabriquée = 1 arbre planté
98% de matériaux recyclables



LIVRAISON

Sous 8 à 10 semaines
Prestations logistiques assurées par
nos propres équipes



GARANTIE

Garantie 3 ans



ACOUSTIQUE

Excellente absorption acoustique certifiée
par un expert indépendant – **41,6 dB**



VENTILATION

Ultra silencieuse – Air renouvelé en moins
d'une minute – **100 m³/h**



COMPACT

Emprise au sol – **1 m²**



PERSONNALISABLE

Des centaines de combinaisons possibles



NEW KHARA SEATBOX

DIMENSIONS



Dimensions tablette : **598 L x 310 P mm**
Épaisseur verre porte : **8 mm** sécurit
Épaisseur verre dos : **6 mm** feuilleté

Hauteur assise **460 mm**
Hauteur tablette : **730 mm**
Sortie électrique : Arrière - prise 220 V
Poids : **267 kg**

CARACTÉRISTIQUES

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ
Couplé avec le renouvellement d'air

SIGNAL EXTÉRIEUR D'OCCUPATION
Un témoin lumineux rouge ou blanc

ÉCLAIRAGE
LED au plafond

ÉCRAN
1 écran plat 23,6 pouces incrustés
(option)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CONNECTIQUES

1 prise secteur 220 V
2 ports USB A
1 HDMI (option)
1 prise RJ45 (option)



MOBILITÉ

4 roulettes directionnelles pivotantes à 360° (option)

NEW KHARA SEATBOX

PERSONNALISATIONS



3 coloris disponibles



(Autres coloris supplémentaires sur demande) *

Fond vitré

Panneaux Végétaux *



Vitrophanie *



Stratifié extérieur bois et couleur



Ouverture droite ou gauche



130 coloris disponibles

Des fournisseurs scrupuleusement sélectionnés pour leur RSE



Fond vitré

Tissu dos



Tissu assise



Moquette sol



Feutre plafond acoustique



Panneaux acoustiques



* option

E
X
T
É
R
I
E
U
R

I
N
T
É
R
I
E
U
R

RÉFÉRENCES



NEW KHARA UNO



Gamme individuelle
Usage de type call ou visio
Livrée montée ou démontée



CERTIFICATION

Norme C.O.V / Formaldéhyde – Niveau 1
Norme E1 – Construction écologique



FRENCH TOUCH

Entreprise française
Assemblage et design français



RSE

Économie circulaire
1 box fabriquée = 1 arbre planté
98% de matériaux recyclables



LIVRAISON

Sous 8 à 10 semaines
Prestations logistiques assurées par
nos propres équipes



GARANTIE

Garantie 3 ans



ACOUSTIQUE

Excellente absorption acoustique certifiée
par un expert indépendant – **44,2dB**



VENTILATION

Ultra silencieuse – Air renouvelé en moins
d'une minute – **100 m³/h**



COMPACT

Emprise au sol – **1,39 m²**



PERSONNALISABLE

Des centaines de combinaisons possibles



NEW KHARA UNO

DIMENSIONS



Dimensions tablette : **650 L x 380 P mm**
Épaisseur verre porte : **8 mm** sécurit
Épaisseur verre dos : **6 mm** feuilleté

Hauteur assise : **480 mm**
Hauteur tablette : **720 mm** sécurit
Sortie électrique : Arrière - prise 220 V
Poids : **298 kg**

CARACTÉRISTIQUES


- 
- DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ**
Couplé avec le renouvellement d'air
 - SIGNAL EXTÉRIEUR D'OCCUPATION**
Un témoin lumineux rouge ou blanc
 - ÉCLAIRAGE**
LED au plafond
 - ÉCRAN**
1 écran plat 23,6 pouces incrustés, cadre anthracite (option)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CONNECTIQUES

- 1 prise 220 V
- 2 ports USB A
- 1 HDMI (Option)
- 1 prise RJ45 (Option)



MOBILITÉ

- 4 roulettes directionnelles pivotantes à 360° (Option)

NEW KHARA

PERSONNALISATIONS



3 coloris disponibles



(Autres coloris supplémentaires sur demande) *

E
X
T
É
R
I
E
U
R

Panneaux
Végétaux *



Vitrophanie *



Fond plein



Stratifié extérieur



Ouverture droite ou
gauche



340 coloris disponibles

Des fournisseurs scrupuleusement
sélectionnés pour leur RSE



Tissu dos



Tissu assise



Moquette sol



Fond semi-vitré *



Feutre plafond
acoustique



Panneaux
acoustiques



* option

I
N
T
É
R
I
E
U
R

R
É
F
É
R
E
N
C
E
S





GAMME COLLABORATIVES

NEW KHARA DUO



Gamme collaborative
Usage de type réunion



CERTIFICATION

Norme C.O.V / Formaldéhyde – Niveau 1
Norme E1 – Construction écologique



FRENCH TOUCH

Entreprise française
Assemblage et design français



RSE

Économie circulaire
1 box fabriquée = 1 arbre planté
98% de matériaux recyclables



LIVRAISON

Sous 8 à 10 semaines
Prestations logistiques assurées par
nos propres équipes



GARANTIE

Garantie 3 ans



ACOUSTIQUE

Excellente absorption acoustique certifiée
par un expert indépendant – **44,2 dB**



VENTILATION

Ultra silencieuse – Air renouvelé en moins
d'une minute – **320 m³/h**



COMPACT

Emprise au sol – **2,20 m²**



PERSONNALISABLE

Des centaines de combinaisons possibles



NEW KHARA DUO


DIMENSIONS

L = 2159 mm

H = 2111 mm



Emprise au sol
2,20 m²



P = 1017 mm

Dimensions tablette : **895 L x 700 P mm**

Épaisseur verre porte : **8 mm** sécurit

Épaisseur verre dos : **6 mm** feuilleté

Sortie électrique : Arrière - prise 220 V

Hauteur assise : **445 mm**

Hauteur tablette : **745 mm**

Poids : **485 kg**

CARACTÉRISTIQUES

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Couplé avec le renouvellement d'air

SIGNAL EXTÉRIEUR D'OCCUPATION

Un témoin lumineux rouge ou blanc

ÉCLAIRAGE

LED au plafond

ÉCRAN

2 écrans 23,6 pouces incrustés
ou 1 écran en bout de table (**option**)




ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CONNECTIQUES

- 1 prise secteur 220 V
- 2 USB A
- 2 HDMI
- 1 prise RJ45



MOBILITÉ

- 12 roulettes directionnelles pivotantes à 360° (**option**)

NEW KHARA DUO

PERSONNALISATIONS



3 coloris disponibles



(Autres coloris supplémentaires sur demande) *

E
X
T
É
R
I
E
U
R

Panneaux Végétaux *



Vitrophanie *



Fond plein



Stratifié extérieur



130 coloris disponibles

Des fournisseurs scrupuleusement sélectionnés pour leur RSE



Tissu dos



Tissu assise



Moquette sol



Fond semi-vitré *



Feutre plafond acoustique



Panneaux acoustiques



* option

I
N
T
É
R
I
E
U
R

R
É
F
É
R
E
N
C
E
S



NEW KHARA QUATRO



Gamme collaborative
Usage de type réunion



CERTIFICATION

Norme C.O.V / Formaldéhyde – Niveau 1
Norme E1 – Construction écologique



FRENCH TOUCH

Entreprise française
Assemblage et design français



RSE

Économie circulaire
1 box fabriquée = 1 arbre planté
98% de matériaux recyclables



LIVRAISON

Sous 8 à 10 semaines
Prestations logistiques assurées par
nos propres équipes



GARANTIE

Garantie 3 ans



ACOUSTIQUE

Excellente absorption acoustique certifiée
par un expert indépendant – **44,2 dB**



VENTILATION

Ultra silencieuse – Air renouvelé en moins
d'une minute – **440 m³/h**



COMPACT

Emprise au sol – **2,99 m²**



PERSONNALISABLE

Des centaines de combinaisons possibles



NEW KHARA QUATRO

DIMENSIONS



Dimensions tablette : **895 L x 700 P mm**
Épaisseur verre porte : **8 mm** sécurit
Épaisseur verre dos : **6 mm** feuilleté
Sortie électrique : Arrière - prise 220 V

Hauteur assise : **445 mm**
Hauteur tablette : **745 mm**
Poids : **590 kg**

CARACTÉRISTIQUES

- DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ**
Couplé avec le renouvellement d'air
- SIGNAL EXTÉRIEUR D'OCCUPATION**
Un témoin lumineux rouge ou blanc
- ÉCLAIRAGE**
LED au plafond
- ÉCRAN**
2 écrans 23,6 pouces incrustés,
ou 1 écran en bout de table (**option**)




ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CONNECTIQUES

- 1 prise secteur 220 V
- 2 ports USB A
- 1 prise RJ45
- 2 HDMI



MOBILITÉ

- 16 roulettes directionnelles pivotantes à 360° (**option**)

NEW KHARA QUATRO

PERSONNALISATIONS



3 coloris disponibles



(Autres coloris supplémentaires sur demande) *

E
X
T
É
R
I
E
U
R

Panneaux Végétaux *



Vitrophanie *



Fond plein



Stratifié extérieur



130 coloris disponibles

Des fournisseurs scrupuleusement sélectionnés pour leur RSE



Tissu dos



Tissu assise



Moquette sol



Fond semi-vitré *



Feutre plafond acoustique



Panneaux acoustiques



* option

I
N
T
É
R
I
E
U
R

R
É
F
É
R
E
N
C
E
S



QUATRO



QUATRO



QUATRO



QUATRO



DUO



SEATBOX



LA BOÎTE À RÊVES

NEW KHARA SIXO



Gamme collaborative
Usage de type réunion



CERTIFICATION

Norme C.O.V / Formaldéhyde – Niveau 1
Norme E1 – Construction écologique



FRENCH TOUCH

Entreprise française
Assemblage et design français



RSE

Économie circulaire
1 box fabriquée = 1 arbre planté
98% de matériaux recyclables



LIVRAISON

Sous 8 à 10 semaines
Prestations logistiques assurées par
nos propres équipes



GARANTIE

Garantie 3 ans



ACOUSTIQUE

Excellente absorption acoustique certifiée
par un expert indépendant – **44,2 dB**



VENTILATION

Ultra silencieuse – Air renouvelé en moins
d'une minute – **440 m³/h**



COMPACT

Emprise au sol – **3,56 m²**





PERSONNALISABLE

Des centaines de combinaisons possibles



NEW KHARA SIXO

DIMENSIONS



Dimensions tablette : **1480 L x 700 P mm**
Épaisseur verre porte : **8 mm** sécurit
Épaisseur verre dos : **6 mm** feuilleté
Sortie électrique : Arrière - prise 220 V

Hauteur assise : **445 mm**
Hauteur tablette : **745 mm**
Poids : **690 kg**

CARACTÉRISTIQUES

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ
Couplé avec le renouvellement d'air

SIGNAL EXTÉRIEUR D'OCCUPATION
Un témoin lumineux rouge ou blanc

ÉCLAIRAGE
LED au plafond

ÉCRAN
2 écrans 23,6 pouces incrustés,
ou 1 écran en bout de table (option)




ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



CONNECTIQUES

1 prise secteur 220 V
2 ports USB A
2 HDMI
1 prise RJ45



MOBILITÉ

18 roulettes
directionnelles
pivotantes à 360°
(option)

NEW KHARA SIXO

PERSONNALISATIONS



3 coloris disponibles



(Autres coloris supplémentaires sur demande)*

130 coloris disponibles

Des fournisseurs scrupuleusement sélectionnés pour leur RSE



E
X
T
É
R
I
E
U
R

Panneaux Végétaux *



Vitrophanie *



Fond plein



Stratifié extérieur



Fond semi-vitré *



Tissu dos



Tissu assise



Moquette sol



Feutre plafond acoustique



Panneaux acoustiques



* option

I
N
T
É
R
I
E
U
R

R
É
F
É
R
E
N
C
E
S



Enjoy your work!



WELLKO
45, Avenue Robert Hooke
76800 St-Etienne-Du-Rouvray

contact@wellko.fr
07.89.52.86.83